COMPACTE PROFESSIONELE 19" SERVERRACKKAST RSB 1...

Serverkasten

zwart

ARTIKELCODE WPN-RSB-15610-B

Compacte professionele 19" serverrackkast RSB 15U 600×1000 mm met geperforeerde stalen deuren, gemonteerd geleverd voor kantoren, professionele studio's en compacte IT-installaties met meer capaciteit.

De professionele 19"-serverrackkast WP RACK RSB is bedoeld voor compacte IT-installaties die meer capaciteit vereisen terwijl de hoogte beperkt blijft. Het 15U-formaat is bijzonder geschikt voor plaatsing onder ramen of in ruimtes waar de opening daarvan niet mag worden belemmerd.

De kast wordt gemonteerd geleverd en combineert een dragende structuur van 2 mm staal, panelen en deuren van 1,5 mm staal, een draagvermogen tot 800 kg, afsluitbare afneembare zijpanelen, vier genummerde, in diepte verstelbare 19"-rails, boven- en onderkabelinvoer, voorbereiding voor ventilatoren van 120 mm, vier wielen, vier stelpoten, een aardingsset en 20 sets schroeven met kooimoeren.



825 mm HOOGTE	**600 mm** BREEDTE	**1000 mm** DIEPTE
zwart KLEUR	**15** EENHEID	**Gemonteerd** GELEVERD

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RSB-15610-B

Technische gegevens

HOOGTE	825 mm
BREEDTE	600 mm
DIEPTE	1000 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	15
GELEVERD	Gemonteerd
INSTALLATIE	Staand

Toepassingen

- Kleine kantoren, professionele studio's, verkooppunten en compacte IT-installaties waar de ruimte beperkt is. Dankzij het 15U-formaat is hij bijzonder geschikt voor plaatsing onder ramen of in andere ruimtes met weinig vrije hoogte waar verticale belemmering tot een minimum moet worden beperkt.

Belangrijkste kenmerken

- Professionele 19" serverrackkast
- Hoogte: 15U
- Totale afmetingen: 600×1000×825 mm
- Gewicht: 106,7 kg
- Geperforeerde stalen voordeur
- Geperforeerde stalen achterdeur
- Dragend frame van 2 mm staal
- Panelen en deuren van 1,5 mm staal
- Draagvermogen tot 800 kg
- 4 genummerde, diepteverstelbare 19"-montagerails
- Afsluitbare afneembare zijpanelen
- Boven- en onderkabelinvoer met afneembare afdekkingen

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RSB-15610-B

EAN: 8054392615559

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Voorbereid voor 120 mm ventilatoren
- Gemonteerd geleverd
- Vier zwenkwielen (2 met rem) en vier stelpoten
- Aardingsset inbegrepen
- Zwart RAL 9005
- 20 sets schroeven en kooimoeren inbegrepen
- Beschermingsgraad IP20