PROFESSIONELE 19" SERVER RACKKAST RSB 42U 800×1...

# Serverkasten

zwart

**ARTIKELCODE** WPN-RSB-42810-BS

Professionele 19" server rackkast RSB 42U 800×1000 mm met geperforeerde stalen voor- en achterdeur, ongemonteerd geleverd in flat-pack-uitvoering voor IT-toepassingen, datacenters en serverruimtes.

De professionele WP RACK RSB server rackkast is ontworpen voor IT-toepassingen, datacenters en serverruimtes waar een robuuste constructie, hoge ventilatie en maximale betrouwbaarheid vereist zijn. De voordeur van geperforeerd staal en de achterdeur van geperforeerd staal bevorderen de luchtcirculatie voor de koeling van actieve apparatuur en zorgen tegelijk voor praktische toegang tot de geïnstalleerde systemen.

Het dragende frame is vervaardigd uit 2 mm staal, terwijl de panelen en deuren zijn gemaakt van 1,5 mm staal, wat een uitstekende stijfheid en een draagvermogen tot 800 kg garandeert. De afneembare zijpanelen met slot, de afsluitbare deuren en de vier genummerde, in diepte verstelbare 19"-montagerails maken een veilige en overzichtelijke installatie van



| | | |
|---|---|---|
| **2055 mm** HOOGTE | **800 mm** BREEDTE | **1000 mm** DIEPTE |
| **zwart** KLEUR | **42** EENHEID | **Ongemonteerd** GELEVERD |

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

# Technische informatie

WPN-RSB-42810-BS

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| HOOGTE | 2055 mm |
| BREEDTE | 800 mm |
| DIEPTE | 1000 mm |
| KLEUR | zwart |
| EENHEID | 42 |
| GELEVERD | Ongemonteerd |
| INSTALLATIE | Staand |

## Toepassingen

- Datacenters, serverruimtes, professionele IT-infrastructuren, telecom en enterprise-installaties die een hoog draagvermogen en goede ventilatie van de apparatuur vereisen.

## Belangrijkste kenmerken

- Professionele 19" server rackkast
- Hoogte: 42U
- Afmetingen: 800 × 1000 mm
- Voordeur van geperforeerd staal
- Achterdeur van geperforeerd staal
- Dragend frame van 2 mm staal
- Panelen en deuren van 1,5 mm staal
- Draagvermogen tot 800 kg
- Vier genummerde, in diepte verstelbare 19"-montagerails
- Afneembare zijpanelen met slot
- Kabeldoorvoeren aan boven- en onderzijde met afneembare afdekplaten
- Voorbereid voor 120 mm ventilatoren

**PRODUCTIDENTIFICATIE**

Code: WPN-RSB-42810-BS

EAN: 8056045875693

**ONLINE PRODUCTPAGINA**

Scan de QR-code

# Aanvullende informatie

## Belangrijkste kenmerken - vervolg

- Vier zwenkwielen (2 met rem) en vier stelvoeten
- Aardingsset inbegrepen
- Zwarte afwerking RAL 9005
- 40 sets kooimoeren en montageschroeven inbegrepen
- IP20-beschermingsgraad

## Voordeur

De voordeur van geperforeerd staal bevordert de ventilatie van de rackkast en helpt de geïnstalleerde apparatuur af te koelen. Het slot beschermt de apparatuur tegen onbevoegde toegang.

## Achterdeur

De achterdeur van geperforeerd staal ondersteunt de juiste luchtstroom in de kast en houdt het interieur goed toegankelijk voor installatie en onderhoud.