19" VERTICALE WANDRACKKAST UIT DE RWV-SERIE, 7+...

# Racks voor verticale installaties

zwart

**ARTIKELCODE** WPN-RWV-76213-B

19" verticale wandrackkast uit de RWV-serie, 7+1U, externe diepte 200 mm, zwart RAL 9005. Configuratie met 3 horizontale units, 4 verticale units en 1 zij-unit, voor apparaten tot 91 cm diep.

De verticale wandrackkasten uit de WP RACK RWV-serie 7+1U zijn ontworpen voor IT- en netwerkinstallaties in beperkte ruimtes en maken het mogelijk zeer diepe apparatuur te installeren terwijl de externe kastdiepte slechts 200 mm bedraagt.

De interne configuratie combineert 3 horizontale units bovenaan, 4 in hoogte verstelbare verticale units en 1 verticale zij-unit voor een PDU of kabelmanagementaccessoire.



| | | |
|---|---|---|
| **1342 mm** HOOGTE | **643 mm** BREEDTE | **200 mm** DIEPTE |
| **zwart** KLEUR | **7** EENHEID | **Gemonteerd** GELEVERD |

**PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET**

# Technische informatie

WPN-RWV-76213-B

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| HOOGTE | 1342 mm |
| BREEDTE | 643 mm |
| DIEPTE | 200 mm |
| KLEUR | zwart |
| EENHEID | 7 |
| GELEVERD | Gemonteerd |
| INSTALLATIE | Wandmontage |

## Toepassingen

- De productbeschrijving bevat geen sectie Toepassingen.

## Belangrijkste kenmerken

- 19" verticale wandrackkast uit de WP RACK RWV-serie
- Configuratie: 7+1U
- 3 horizontale units bovenaan, tot 180° draaibaar
- 4 in hoogte verstelbare verticale units
- 1 verticale zij-unit voor PDU of kabelmanagement
- Externe kastdiepte: 200 mm
- Maximale diepte van verticaal geplaatste apparatuur: 91 cm
- Structuur en deur van 1,5 mm staal
- Versterkte stalen deur met slot en sleutel
- Passieve ventilatie via honingraatopeningen
- Kabelinvoer bovenaan, onderaan en achteraan
- Geïntegreerde kabelgeleidingsringen aan de rechterzijde

**PRODUCTIDENTIFICATIE**

Code: WPN-RWV-76213-B

EAN: 8052101432992

**ONLINE PRODUCTPAGINA**

Scan de QR-code

# Belangrijkste kenmerken

- Draagvermogen tot 100 kg
- 20 sets schroeven en kooimoeren inbegrepen
- Afmetingen BxDxH: 643x200x1342 mm
- Gewicht: 37 kg
- Kleur: zwart RAL 9005
- Beschermingsgraad IP20