ACOPLADOR EM LINHA WP CABLING PROFESSIONAL CAT....

Acopladores

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-CPR-6ASP

Acoplador em linha WP CABLING Professional Cat. 6A STP Tool-Less para ligação direta de dois cabos, 22–27 AWG.

O acoplador em linha WP CABLING Professional Cat. 6A STP Tool-Less permite ligar diretamente dois cabos de rede blindados sem fichas RJ45 intermédias e sem ferramentas especiais.

É especialmente útil para prolongar uma ligação existente, recuperar uma instalação após um cabo danificado ou interrompido ou realizar uma união rápida diretamente no local. Os dois cabos são terminados nos blocos IDC internos de acordo com o código de cores; depois de posicionados os condutores, o fecho do corpo completa a terminação.



500 MHz	6A	RJ45
LARGURA DE BANDA	CATEGORIA	TIPO DE CONECTOR A

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-CPR-6ASP

Dados técnicos

CATEGORIA	6A
TIPO DE CONECTOR A	RJ45
TIPO DE CONECTOR B	RJ45

Aplicações

- A descrição do produto não inclui a secção Aplicações.

Características principais

- Categoria: 6A
- Tipo de conector A: RJ45
- Tipo de conector B: RJ45

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-CPR-6ASP

EAN: 8054392614828

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Categoria: Cat. 6A
- Blindagem: STP
- Desempenho: até 500 MHz, 10GBase-T
- Ligação direta de dois cabos de rede
- Terminação IDC Tool-Less
- Para condutores rígidos ou flexíveis 22–27 AWG
- Diâmetro do cabo: 6–9,5 mm
- Corpo blindado em liga de zinco fundido sob pressão niquelada
- Peças em plástico UL 94V-0
- Compatível com PoE, PoE+ e UPoE
- Temperatura de funcionamento: -40 °C / +60 °C
- Reutilizável e terminável novamente