PIGTAIL DE FIBRA ÓTICA OS2 MONOMODO 9/125 ?M SI...

Pigtail

1 m

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-FI0-9SC-010S96

Pigtail de fibra ótica OS2 monomodo 9/125 µm Simplex com conector SC/UPC, bainha LSZH e comprimento de 1 m. Essential Line em conjunto de 96 unidades, organizado em 8 feixes de 12 pigtails, com IL < 0,35 dB, ideal para instalações profissionais de elevado volume.

O pigtail monomodo SC/UPC WP CABLING Essential Line foi desenvolvido para instalações de fibra ótica onde a fiabilidade, a facilidade de instalação e a otimização de custos são fatores fundamentais.

Fornecido num conjunto de 96 pigtails, dividido em 8 feixes de 12 unidades, permite acelerar as operações de instalação, reduzir os resíduos de embalagem e melhorar a organização do material durante os trabalhos de cablagem.



LSZH
REVESTIMENTO

1 m
COMPRIMENTO

OS2
CATEGORIA

SC
TIPO DE CONECTOR A

Monomodale
TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-FI0-9SC-010S96

Dados técnicos

COMPRIMENTO	1 m
CATEGORIA	OS2
TIPO DE CONECTOR A	SC
BAINHA	LSZH
TIPO DE FIBRA	Monomodale

Aplicações

- Cablagem estruturada
- Centros de Dados
- ODF
- Caixas de distribuição ótica
- Terminação de cabos de fibra ótica
- Redes de telecomunicações
- Redes LAN de fibra ótica
- Instalações profissionais de grande volume

Características principais

- Comprimento: 1 m
- Categoria: OS2
- Tipo de conector A: SC
- Bainha: LSZH
- Tipo de fibra: Monomodale

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-FI0-9SC-010S96

EAN: 8052101435894

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Pigtail monomodo OS2 9/125
- Conector SC/UPC Simplex
- Ferrule em zircónia cerâmica
- Revestimento LSZH
- Tight Buffer Ø 0,9 mm
- Comprimento de 1 metro
- Cor do revestimento: Amarelo
- Embalagem bulk de 96 peças
- 8 feixes de 12 pigtails
- Perda de inserção (IL) inferior a 0,35 dB