SPLITTER ÓTICO PLC MONOMODO G657A1 SC/APC 1X16…

Acessórios de fibra ótica

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-FTH-PLC16SCA

Splitter ótico PLC monomodo G657A1 SC/APC 1x16 para redes PON, EPON, GPON e FTTx.

O splitter ótico PLC WP CABLING 1x16 é um dispositivo passivo concebido para dividir uniformemente um sinal ótico de entrada por 16 saídas.

Baseado em tecnologia PLC (Planar Lightwave Circuit), proporciona uma distribuição estável do sinal numa ampla gama de comprimentos de onda e é adequado para redes PON, EPON, GPON e FTTx.



SC/APC
TIPO DE CONECTOR A

Monomodale
TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-FTH-PLC16SCA

Dados técnicos

TIPO DE CONECTOR A	SC/APC
TIPO DE FIBRA	Monomodale

Aplicações

- A descrição do produto não inclui a secção Aplicações.

Características principais

- Tipo de conector A: SC/APC
- Tipo de fibra: Monomodale

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-FTH-PLC16SCA

EAN: 8054392614422

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Configuração: 1x16
- Fibra monomodo G657A1
- Conectores SC/APC
- Comprimento de onda de funcionamento: 1260–1650 nm
- Perda de inserção: 13.5 dB
- Uniformidade da perda: 1.2 dB
- Perda dependente da polarização (PDL): 0.25 dB
- Perda de retorno: 55/50 dB (grau P/S)
- Diretividade: 55 dB
- Perda dependente do comprimento de onda: 0.5 dB
- Dimensões do módulo: 50 x 7 x 4 mm
- Cabo de entrada: 1 m
- Cabos de saída: 1 m