SPLITTER ÓTICO PLC MONOMODO G657A1 SC/APC 1X4 P...

Acessórios de fibra ótica

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-FTH-PLC4SCA

Splitter ótico PLC monomodo G657A1 SC/APC 1x4 para redes PON, EPON, GPON e FTTx.

O splitter ótico PLC WP CABLING 1x4 é um dispositivo passivo concebido para dividir uniformemente um sinal ótico de entrada por 4 saídas.

Baseado em tecnologia PLC (Planar Lightwave Circuit), proporciona uma distribuição estável do sinal numa ampla gama de comprimentos de onda e é adequado para redes PON, EPON, GPON e FTTx.



SC/APC
TIPO DE CONECTOR A

Monomodale
TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-FTH-PLC4SCA

Dados técnicos

TIPO DE CONECTOR A	SC/APC
TIPO DE FIBRA	Monomodale

Aplicações

- A descrição do produto não inclui a secção Aplicações.

Características principais

- Tipo de conector A: SC/APC
- Tipo de fibra: Monomodale

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-FTH-PLC4SCA

EAN: 8054392617799

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Configuração: 1x4
- Fibra monomodo G657A1
- Conectores SC/APC
- Comprimento de onda de funcionamento: 1260–1650 nm
- Perda de inserção: 7.1 dB
- Uniformidade da perda: 0.6 dB
- Perda dependente da polarização (PDL): 0.2 dB
- Perda de retorno: 55/50 dB (grau P/S)
- Diretividade: 55 dB
- Perda dependente do comprimento de onda: 0.3 dB
- Dimensões do módulo: 40 x 4 x 4 mm
- Cabo de entrada: 1 m
- Cabos de saída: 1 m