FICHA RJ45 CAT. 5E STP 8P8C PARA CABO REDONDO R...

Plugues modulares

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-MDP-882-5F-R50

Ficha RJ45 Cat. 5e STP 8P8C para cabo redondo rígido ou flexível, revestimento de ouro 50 µ, com guia de inserção.

A ficha RJ45 WP CABLING Cat. 5e STP foi concebida para a terminação de cabo redondo rígido ou flexível.

A geometria dos contactos é adequada a condutores rígidos e flexíveis, enquanto a guia de inserção ajuda a posicionar corretamente os condutores antes da cravação.



5e	RJ45	STP
CATEGORIA	TIPO DE CONECTOR A	BLINDAGEM

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-MDP-882-5F-R50

Dados técnicos

CATEGORIA	5e
TIPO DE CONECTOR A	RJ45
BLINDAGEM	STP

Aplicações

- A descrição do produto não inclui a secção Aplicações.

Características principais

- Categoria: 5e
- Tipo de conector A: RJ45
- Blindagem: STP

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-MDP-882-5F-R50

EAN: 8056045879158

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Categoria: Cat. 5e
- RJ45 8P8C
- blindado
- Para cabo redondo rígido ou flexível
- Guia de inserção para facilitar o alinhamento dos condutores antes da cravação
- Contactos de níquel com revestimento de ouro 50 µ
- Corpo transparente em policarbonato
- Ciclos de ligação: 750
- Força de inserção: 20 N
- Diâmetro exterior: 3,2–5,5 mm
- Corrente nominal: 1,5 A a 50 °C
- Temperatura: -40 °C / +80 °C
- Classe de inflamabilidade: 94V-2