SLIM CAT.6A U-UTP

# Cat. 6A U-UTP Slim

2 m - verde - SLIM

**CÓDIGO DO ARTIGO** WPC-PAT-6AU020G-S

Patch cord Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP WP CABLING com diâmetro reduzido, concebido para cablagem de alta densidade e até 50% menos espaço ocupado do que os patch cords AWG24 tradicionais. Condutores 100% cobre AWG28/7, bainha LSZH e conectores RJ45 transparentes com contactos dourados de 50 mícrons. Suporta 10GBase-T até 10 Gbps, 500 MHz e PoE++.

Os patch cords Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP da WP CABLING foram concebidos para simplificar a cablagem em armários rack de alta densidade, data centers e instalações onde o espaço disponível é limitado.

Graças ao diâmetro reduzido, permitem poupar até 50% de espaço face aos patch cords AWG24 tradicionais, reduzindo o volume dos feixes de cabos e favorecendo uma melhor circulação de ar no interior do armário rack. A maior flexibilidade facilita também a organização da cablagem e as intervenções de manutenção, sobretudo em instalações particularmente




| | | |
|---|---|---|
| **10 Gbps** VELOCIDADE | **500 MHz** LARGURA DE BANDA | **AWG28/7** CONDUTOR |
| **PoE++** ALIMENTAÇÃO | **LSZH** REVESTIMENTO | **2 m** COMPRIMENTO |

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

# Informações técnicas

WPC-PAT-6AU020G-S

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| COMPRIMENTO | 2 m |
| COR | verde |
| CATEGORIA | 6A |
| TIPO DE CONECTOR A | RJ45 |
| TIPO DE CONECTOR B | RJ45 |
| BLINDAGEM | U-UTP |
| BAINHA | LSZH |

## Aplicações

- Data centers
- Armários rack de alta densidade
- Cablagem estruturada
- Switches e painéis de parcheamento
- Servidores
- Redes Ethernet de 10 Gigabit
- Telefonia VoIP
- Videovigilância IP
- Instalações PoE / PoE+ / PoE++

## Características principais

- Patch cord Ethernet SLIM Cat.6A U-UTP
- Design de diâmetro reduzido
- Até 50% menos espaço ocupado face aos patch cords AWG24
- Condutores 100% cobre (CU) AWG28/7 multifilares
- 4 pares entrançados
- Largura de banda até 500 MHz
- Velocidade até 10 Gbps
- Suporte para 10GBase-T
- Suporte para PoE, PoE+ e PoE++
- Bainha LSZH
- 2 conectores RJ45 transparentes
- Contactos dourados de 50 mícrons

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Código: WPC-PAT-6AU020G-S

EAN: 8052101432701

**PÁGINA ONLINE**

Digitalize o código QR

# Características principais

- Retenção transparente do cabo
- Proteção contra dobras e rasgos
- Elevada flexibilidade
- Comprimento 2.00 m
- Cor verde