PATCH CORD ETHERNET CAT.6 S-FTP LSZH RJ45-RJ45...

# Cat. 6 S-FTP

20 m - vermelho

**CÓDIGO DO ARTIGO** WPC-PAT-6SF200R

Patch Cord Ethernet Cat.6 S-FTP LSZH RJ45-RJ45 20 m Vermelho.

O Patch Cord Ethernet Cat.6 S-FTP WP CABLING foi concebido para realizar ligações fiáveis em redes Ethernet profissionais, garantindo desempenho constante para aplicações de dados, telefonia IP, videovigilância e cablagem estruturada.

Fabricado com condutores em cobre (CU) AWG28/7 multifilares, oferece elevada flexibilidade e fiabilidade em instalações profissionais.




| | | |
|---|---|---|
| **1 Gbps**<br>VELOCIDADE | **250 MHz**<br>LARGURA DE BANDA | **AWG28/7**<br>CONDUTOR |
| **LSZH**<br>REVESTIMENTO | **20 m**<br>COMPRIMENTO | **vermelho**<br>COR |

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

# Informações técnicas

WPC-PAT-6SF200R

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| COMPRIMENTO | 20 m |
| COR | vermelho |
| CATEGORIA | 6 |
| TIPO DE CONECTOR A | RJ45 |
| TIPO DE CONECTOR B | RJ45 |
| BLINDAGEM | S-FTP |
| BAINHA | LSZH |

## Aplicações

- Cablagem estruturada
- Redes Ethernet
- Armários rack
- Switches
- Routers
- PCs e workstations
- Telefonia VoIP
- Videovigilância IP

## Características principais

- Patch Cord Ethernet Cat.6 S-FTP
- Blindagem S-FTP
- Conectores RJ45 8P8C
- Condutores em cobre (CU) AWG28/7 multifilares
- Impedância 100 Ohm
- Largura de banda até 250 MHz
- Velocidade até 1 Gbps
- Contactos banhados a ouro
- Bainha LSZH
- Capa moldada com proteção contra dobras
- Elevada flexibilidade
- Comprimento 20 m

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Código: WPC-PAT-6SF200R

EAN: 8056045879677

**PÁGINA ONLINE**

Digitalize o código QR

# Características principais

- Cor Vermelho