PATCH CORD ETHERNET CAT.8.1 S-FTP RJ45-RJ45 3 M...

Cat. 8.1 S-FTP


3 m - cinzento

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-PAT-8SF030

Patch cord Ethernet Cat.8.1 S-FTP RJ45-RJ45 3 m cinzento, concebido para ligações de elevado desempenho até 40 Gbps e 2000 MHz.

A patch cord Ethernet Cat.8.1 S-FTP WP CABLING foi concebida para ligações Ethernet de desempenho ultraelevado em data centers, salas de servidores e infraestruturas de rede onde são necessárias elevada velocidade de transmissão e proteção contra interferências eletromagnéticas.

Fabricada com condutores em cobre (CU) AWG26/7 multifilares, oferece elevada flexibilidade e fiabilidade em instalações profissionais.



40 Gbps VELOCIDADE	**2000 MHz** LARGURA DE BANDA	**AWG26/7** CONDUTOR
LSZH REVESTIMENTO	**3 m** COMPRIMENTO	**cinzento** COR

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-PAT-8SF030

Dados técnicos

COMPRIMENTO	3 m
COR	cinzento
CATEGORIA	8
TIPO DE CONECTOR A	RJ45
TIPO DE CONECTOR B	RJ45
BLINDAGEM	S-FTP
BAINHA	LSZH

Aplicações

- Data centers
- Salas de servidores
- Ligações switch-servidor de alta velocidade
- Redes Ethernet de 10/25/40 Gigabit
- Cablagem estruturada Cat.8
- Armários rack de alta densidade

Características principais

- Patch cord Ethernet Cat.8.1 S-FTP
- Conectores RJ45-RJ45
- Blindagem S-FTP/PIMF
- Condutores em cobre (CU) AWG26/7 multifilares
- 4 pares entrançados
- Largura de banda até 2000 MHz
- Velocidade até 40 Gbps
- Suporte para 10GBASE-T, 25GBASE-T e 40GBASE-T
- Bainha LSZH
- Proteção contra dobras e rasgos
- Elevada flexibilidade
- Comprimento 3 m

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-PAT-8SF030

EAN: 8052101432787

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Características principais

- Cinzento