ARMÁRIO RACK DE REDE PROFISSIONAL 19" SÉRIE RNA...

Armários de rede

preto

CÓDIGO DO ARTIGO WPN-RNA-27606-BS

Armário rack de rede profissional 19" série RNA, 27U 600×600 mm, fornecido desmontado em versão flat-pack, com porta frontal em vidro temperado, capacidade de carga até 800 kg e 4 montantes reguláveis em profundidade.

O armário rack de rede profissional da série WP RACK RNA foi concebido para instalações IT, networking, telecomunicações e salas técnicas que exigem robustez, flexibilidade e fácil acesso aos equipamentos. Esta versão de 27U com base 600×600 mm é fornecida desmontada em versão flat-pack, facilitando o transporte, a movimentação e a instalação em locais com acessos limitados.

A estrutura portante é fabricada em aço de 2 mm, com painéis em aço de 1,5 mm, garantindo elevada rigidez e uma capacidade de carga até 800 kg. A porta frontal em vidro temperado com moldura metálica de 1,5 mm abre até 180° e possui puxador com fechadura e chave.



1388 mm ALTURA	**600 mm** LARGURA	**preto** COR
27 UNIDADE	**Não montado** FORNECIDO	**De pé** INSTALAÇÃO

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPN-RNA-27606-BS

Dados técnicos

ALTURA	1388 mm
LARGURA	600 mm
PROFUNDIDADE	600 mm
COR	preto
UNIDADE	27
FORNECIDO	Não montado
INSTALAÇÃO	De pé

Aplicações

- Ideal para salas técnicas, redes empresariais, telecomunicações, videovigilância, infraestruturas IT e instalações profissionais que exigem elevada capacidade de carga e fácil acesso aos equipamentos.

Características principais

- Altura: 1388 mm
- Largura: 600 mm
- Profundidade: 600 mm
- Cor: preto
- Unidade: 27
- Fornecido: Não montado
- Instalação: De pé

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPN-RNA-27606-BS

EAN: 8032958189560

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Armário rack de rede profissional 19" série WP RACK RNA
- Altura: 27U
- Dimensões LxPxA: 600×600×1388 mm
- Fornecido desmontado em versão flat-pack
- Estrutura portante em aço de 2 mm
- Painéis em aço de 1,5 mm
- Porta frontal em vidro temperado, abertura até 180°
- Painéis laterais e porta traseira removíveis com sistema de fecho
- 4 montantes rack de 19" numerados e reguláveis em profundidade
- Entradas de cabos superior e inferior com tampas removíveis
- Teto preparado para ventoinhas de 120 mm ou kit de ventilação, não incluídos
- Capacidade de carga até 800 kg
- 4 rodas, 2 com travão
- 4 pés de nivelamento
- Kit de ligação à terra incluído
- 20 conjuntos de parafusos e porcas de gaiola incluídos
- Peso: 71 kg
- Cor: preto RAL 9005
- Grau de proteção IP20

Porta frontal

A porta frontal em vidro temperado permite verificar visualmente os equipamentos instalados sem abrir o armário. A abertura até 180° e a fechadura com chave facilitam a instalação e a manutenção, mantendo os equipamentos protegidos.

Porta traseira

Informações adicionais

A porta traseira removível facilita o acesso à cablagem e aos equipamentos durante a instalação e a manutenção. O sistema de fecho ajuda a manter protegido o interior do armário.