ARMÁRIO RACK DE REDE 19" SÉRIE RNB, 22U 600×600…

Armários de rede

preto

CÓDIGO DO ARTIGO WPN-RNB-22606-B

Armário rack de rede 19" série RNB, 22U 600×600 mm, fornecido montado, com porta frontal em vidro temperado transparente, 4 montantes reguláveis em profundidade e capacidade de carga até 500 kg.

O armário rack de rede da série WP RACK RNB é a solução de entrada para instalações IT e de networking que exigem uma estrutura fiável, simples de gerir e com uma excelente relação entre funcionalidade e custo.

A estrutura portante é fabricada em aço de 1,5 mm, com painéis em aço de 0,8 mm. A porta frontal em vidro temperado transparente é reversível, abre até 180° e possui puxador com fechadura e chave.



1116 mm ALTURA	**600 mm** LARGURA	**preto** COR
22 UNIDADE	**Montado** FORNECIDO	**De pé** INSTALAÇÃO

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPN-RNB-22606-B

Dados técnicos

ALTURA	1116 mm
LARGURA	600 mm
PROFUNDIDADE	600 mm
COR	preto
UNIDADE	22
FORNECIDO	Montado
INSTALAÇÃO	De pé

Aplicações

- Redes empresariais, instalações IT, telecomunicações, videovigilância e aplicações profissionais que exigem uma solução rack fiável e económica.

Características principais

- Altura: 1116 mm
- Largura: 600 mm
- Profundidade: 600 mm
- Cor: preto
- Unidade: 22
- Fornecido: Montado
- Instalação: De pé

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPN-RNB-22606-B

EAN: 8056045878892

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Armário rack de rede 19" série WP RACK RNB
- Altura: 22U
- Dimensões LxPxA: 600×600×1166 mm
- Fornecido montado
- Estrutura portante em aço de 1,5 mm
- Painéis em aço de 0,8 mm
- Porta frontal em vidro temperado transparente, reversível, abertura até 180°
- Puxador frontal com fechadura e chave
- Painéis laterais removíveis sem fechadura
- Porta traseira removível
- 4 montantes rack de 19" numerados e reguláveis em profundidade
- Entradas de cabos superior e inferior com tampas
- Teto preparado para ventoinhas de 120 mm ou kit de ventilação, não incluídos
- Capacidade de carga até 500 kg
- 4 rodas, 2 com travão
- 4 pés de nivelamento
- Kit de ligação à terra não incluído
- 20 conjuntos de parafusos e porcas de gaiola incluídos
- Peso: 51 kg
- Cor: preto RAL 9005
- Grau de proteção IP20

Porta frontal

Informações adicionais

A porta frontal em vidro temperado transparente permite verificar visualmente os equipamentos instalados. A configuração reversível e a abertura até 180° facilitam a instalação e a manutenção.

Porta traseira

A porta traseira removível facilita o acesso à cablagem e aos equipamentos durante a instalação e a manutenção.