ARMÁRIO RACK ÁUDIO-VÍDEO 19" SÉRIE RNV, 32U 600…

Armários áudio-vídeo

preto

CÓDIGO DO ARTIGO WPN-RNV-32606-B

Armário rack áudio-vídeo 19" série RNV, 32U 600×600 mm, fornecido montado com prateleiras ventiladas e painéis cegos, porta traseira com passagens de cabos dedicadas e capacidade de carga até 800 kg.

O armário rack áudio-vídeo profissional da série WP RACK RNV foi concebido como solução pronta a utilizar para instalações AV em home cinema, estúdios de gravação, hotéis, centros de bem-estar, salas de reunião e ambientes profissionais.

A estrutura portante em aço de 2 mm e os painéis em aço de 1,5 mm garantem elevada rigidez e uma capacidade de carga até 800 kg. A porta frontal em vidro temperado abre até 180° e possui puxador com fechadura e chave.



1388 mm ALTURA	**600 mm** LARGURA	**preto** COR
32 UNIDADE	**Montado** FORNECIDO	**De pé** INSTALAÇÃO

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPN-RNV-32606-B

Dados técnicos

ALTURA	1388 mm
LARGURA	600 mm
PROFUNDIDADE	600 mm
COR	preto
UNIDADE	32
FORNECIDO	Montado
INSTALAÇÃO	De pé

Aplicações

- Home cinema, estúdios de gravação, hotéis, centros de bem-estar, salas de conferência e instalações áudio-vídeo profissionais que exigem uma gestão organizada de equipamentos e cablagem.

Características principais

- Altura: 1388 mm
- Largura: 600 mm
- Profundidade: 600 mm
- Cor: preto
- Unidade: 32
- Fornecido: Montado
- Instalação: De pé

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPN-RNV-32606-B

EAN: 8054392612817

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Armário rack áudio-vídeo 19" série WP RACK RNV
- Altura: 32U
- Dimensões LxPxA: 600×600×1610 mm
- Fornecido montado
- Estrutura portante em aço de 2 mm
- Painéis em aço de 1,5 mm
- Porta frontal em vidro temperado, abertura até 180°, com fechadura
- Painéis laterais removíveis com fechadura
- Porta traseira removível com fechadura e passagens de cabos
- Entrada de cabos pela base, teto e porta traseira
- Teto preparado para ventoinhas de 120 mm ou kit de ventilação, não incluídos
- 4 montantes rack de 19" numerados e reguláveis em profundidade
- Capacidade de carga até 800 kg
- 4 rodas, 2 com travão
- 4 pés de nivelamento
- Kit de ligação à terra incluído
- 40 conjuntos de parafusos e porcas de gaiola incluídos
- Peso: 97,5 kg
- Cor: preto RAL 9005
- Grau de proteção IP20

Equipamento incluído 32U

Painéis cegos de remoção rápida: 1×3U, 1×2U, 1×1U

Informações adicionais

- 2 × prateleira ventilada 1U, profundidade 300 mm, carga 25 kg, fixação 2 pontos
- 2 × prateleira ventilada 2U, profundidade 350 mm, carga 35 kg, fixação 2 pontos
- 2 × prateleira ventilada 1U, profundidade 350 mm, carga 45 kg, fixação 4 pontos