RACK OPEN FRAME 19" SÉRIE ROS DE 4 MONTANTES, 2...

Armários Open Frame

preto

CÓDIGO DO ARTIGO WPN-ROS-226X-B

Rack open frame 19" série ROS de 4 montantes, 22U, profundidade ajustável 559–1023 mm, capacidade de carga até 450 kg, 16 anéis passa-cabos incluídos, preto RAL 9005.

O rack open frame profissional de quatro montantes da série WP RACK ROS foi concebido para instalações de servidores, networking e cablagem que exigem máxima acessibilidade, ventilação natural e flexibilidade de profundidade.

A estrutura totalmente aberta facilita o acesso aos equipamentos por todos os lados e favorece a circulação livre do ar. A profundidade é ajustável de 559 a 1023 mm, permitindo adaptar o rack a equipamentos com diferentes profundidades e otimizar o espaço disponível.



1110 mm ALTURA	**515 mm** LARGURA	**559 - 1023 mm** PROFUNDIDADE
preto COR	**22** UNIDADE	**Não montado** FORNECIDO

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPN-ROS-226X-B

Dados técnicos

ALTURA	1110 mm
LARGURA	515 mm
PROFUNDIDADE	559 - 1023 mm
COR	preto
UNIDADE	22
FORNECIDO	Não montado
INSTALAÇÃO	De pé

Aplicações

- Servidores, equipamentos de rede, painéis de ligação, sistemas de cablagem estruturada e instalações técnicas que exigem acesso rápido aos equipamentos, ventilação natural e profundidade ajustável.

Características principais

- Altura: 1110 mm
- Largura: 515 mm
- Profundidade: 559 - 1023 mm
- Cor: preto
- Unidade: 22
- Fornecido: Não montado
- Instalação: De pé

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPN-ROS-226X-B

EAN: 8052101432916

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Informações adicionais

Principais características

- Rack open frame 19" série WP RACK ROS de 4 montantes
- Altura: 22U
- Dimensões LxPxA: 515×559–1023×1110 mm
- Profundidade ajustável de 559 a 1023 mm
- Estrutura totalmente aberta
- Estrutura portante em aço de 2 mm
- Capacidade de carga até 450 kg
- 4 montantes rack de 19"
- 16 anéis passa-cabos laterais incluídos
- Rodas e pés incluídos
- 20 conjuntos de parafusos e porcas de gaiola incluídos
- Peso: 21 kg
- Fornecido desmontado para facilitar transporte e movimentação
- Cor: preto RAL 9005