ARMÁRIO RACK PARA SERVIDORES PROFISSIONAL DE 19…

# Armários de Servidor

preto

**CÓDIGO DO ARTIGO** WPN-RSB-22810-B

Armário rack para servidores profissional de 19" RSB 22U 800×1000 mm com porta frontal e traseira em aço perfurado, concebido para aplicações de TI, centros de dados e salas de servidores.

O armário rack para servidores profissional WP RACK RSB foi concebido para aplicações de TI, centros de dados e salas de servidores que exigem robustez estrutural, elevada ventilação e máxima fiabilidade. A porta frontal em aço perfurado e a porta traseira em aço perfurado favorecem o fluxo de ar para o arrefecimento dos equipamentos ativos, mantendo ao mesmo tempo um acesso prático aos equipamentos instalados.

A estrutura principal é fabricada em aço de 2 mm, enquanto os painéis e as portas são produzidos em aço de 1,5 mm, assegurando elevada rigidez e uma capacidade de carga até 800 kg. Os painéis laterais removíveis com fechadura, as portas com fecho à chave e os quatro perfis rack de 19" numerados e reguláveis em profundidade permitem instalar



| | | |
|---|---|---|
| **1116 mm** ALTURA | **800 mm** LARGURA | **1000 mm** PROFUNDIDADE |
| **preto** COR | **22** UNIDADE | **Montado** FORNECIDO |

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

# Informações técnicas

WPN-RSB-22810-B

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| ALTURA | 1116 mm |
| LARGURA | 800 mm |
| PROFUNDIDADE | 1000 mm |
| COR | preto |
| UNIDADE | 22 |
| FORNECIDO | Montado |
| INSTALAÇÃO | De pé |

## Aplicações

- Centros de dados, salas CED, infraestruturas de TI profissionais, telecomunicações e instalações enterprise que exigem elevada capacidade de carga e ventilação dos equipamentos.

## Características principais

- Armário rack profissional de 19"
- Altura: 22U
- Dimensões: 800 × 1000 mm
- Porta frontal em aço perfurado
- Porta traseira em aço perfurado
- Estrutura principal em aço de 2 mm
- Painéis e portas em aço de 1,5 mm
- Capacidade de carga até 800 kg
- Quatro perfis rack de 19" numerados e reguláveis em profundidade
- Painéis laterais removíveis com fechadura
- Entradas de cabos superior e inferior com tampas removíveis
- Preparado para ventiladores de 120 mm

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Código: WPN-RSB-22810-B

EAN: 8054392615580

**PÁGINA ONLINE**

Digitalize o código QR

# Informações adicionais

## Características principais - continuação

- Quatro rodas (2 com travão) e quatro pés de nivelamento
- Kit de ligação à terra incluído
- Cor preta RAL 9005
- 20 conjuntos de parafusos e porcas de gaiola incluídos
- Grau de proteção IP20

## Porta frontal

A porta frontal em aço perfurado favorece a ventilação do armário e contribui para o arrefecimento dos equipamentos instalados. A fechadura protege os equipamentos contra acessos não autorizados.

## Porta traseira

A porta traseira em aço perfurado contribui para o fluxo de ar correto no interior do armário e mantém uma boa acessibilidade para instalação e manutenção.