ARMÁRIO RACK DE PAREDE 19" SÉRIE RWC, 9U, PROFU…

# Armários de parede

preto

**CÓDIGO DO ARTIGO** WPN-RWC-09604-B

Armário rack de parede 19" série RWC, 9U, profundidade 450 mm, com porta frontal em aço perfurado e painéis laterais removíveis com fechadura. Uma solução segura e bem ventilada para escolas, armazéns, laboratórios e ambientes técnicos.

Os armários rack de parede da série WP RACK RWC foram concebidos para instalações IT e de networking onde são necessárias maior resistência a impactos, segurança de acesso e melhor ventilação natural do que em armários com porta de vidro.

A estrutura em aço de 1,5 mm e o chassis soldado garantem robustez e estabilidade. A porta frontal em aço perfurado, reforçada internamente e equipada com fechadura, ajuda a proteger os equipamentos contra impactos acidentais e acessos não autorizados, sendo particularmente adequada para escolas, armazéns, laboratórios e salas técnicas.



| | | |
|---|---|---|
| **445 mm** ALTURA | **540 mm** LARGURA | **450 mm** PROFUNDIDADE |
| **preto** COR | **9** UNIDADE | **Montado** FORNECIDO |

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

# Informações técnicas

WPN-RWC-09604-B

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| ALTURA | 445 mm |
| LARGURA | 540 mm |
| PROFUNDIDADE | 450 mm |
| COR | preto |
| UNIDADE | 9 |
| FORNECIDO | Montado |
| INSTALAÇÃO | Montagem na parede |

## Aplicações

- Escolas, armazéns, laboratórios, salas técnicas, redes empresariais, sistemas de videovigilância e instalações onde uma porta de vidro possa ser menos indicada.

## Características principais

- Altura: 445 mm
- Largura: 540 mm
- Profundidade: 450 mm
- Cor: preto
- Unidade: 9
- Fornecido: Montado
- Instalação: Montagem na parede

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Código: WPN-RWC-09604-B

EAN: 8054392610677

**PÁGINA ONLINE**

Digitalize o código QR

# Informações adicionais

## Principais características

- Armário rack de parede 19" série WP RACK RWC
- Altura: 9U
- Profundidade: 450 mm
- Estrutura em aço de 1,5 mm
- Chassis soldado
- Porta frontal em aço perfurado com fechadura
- Porta reforçada internamente
- Abertura da porta até 230°
- Sentido de abertura reversível
- Painéis laterais removíveis com fechaduras de segurança
- Maior ventilação natural graças à porta perfurada
- Entradas de cabos superior e inferior
- Teto preparado para ventoinhas ou kit de refrigeração, não incluídos
- Capacidade de carga até 50 kg
- 4 montantes de 19" numerados e reguláveis em profundidade
- 12 conjuntos de parafusos e porcas de gaiola incluídos
- Grau de proteção IP20
- Dimensões LxPxA: 540x450x445 mm
- Cor: preto RAL 9005